Envoyé en préfecture le 16/10/2026
Reçu en préfecture le 16/10/2026
Publié le
ID : 065-216502260-20260930-2026DEC020-AR

DÉPARTEMENT
DES HAUTES-PYRÉNÉES
——
CANTON DE BORDÈRES/ECHEZ
——
COMMUNE D'IBOS

# DECISION DU MAIRE

**N° 2026DEC020**

**OBJET** : Devis CLIMATEC – Réseaux RCS vestiaires foot

## LE MAIRE DE LA COMMUNE D'IBOS

**VU** Le Code Général des Collectivités Territoriales notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23 ;

**VU** Le Code de la Commande Publique ;

**VU** La délibération n° 2026/020 du Conseil Municipal en date du 2 avril 2026 portant attributions de délégation du conseil municipal au Maire ;

**CONSIDERANT** la nécessité de modifier les réseaux ECS/EFS des douches des vestiaires du foot

**CONSIDERANT** la proposition de l'entreprise CLIMATEC pour la modification de ces réseaux.

## DECIDE

**ARTICLE 1** De signer le devis proposé par l'entreprise CLIMATEC d'un montant de 20 112,22 € HT.

**ARTICLE 2** Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication

**ARTICLE 3** Conformément aux dispositions de l'article L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, la présente décision sera publiée sur le site internet de la commune et sera transmise au contrôle de la légalité.

Compte rendu en sera donné au Conseil Municipal lors de la prochaine réunion.

Fait à IBOS, le 30 septembre 2026

MAIRIE D'IBOS (Hautes-Pyrénées)

Le Maire

Gisèle Vincent

Envoyé en préfecture le 16/10/2026
Reçu en préfecture le 16/10/2026
Publié le
ID : 065-216502260-20260930-2026DEC020-AR

Climatec Pyrénées
CLIMATISATION & CHAUFFAGE

***SPECIALISTE EN ENERGIES RENOUVELABLES***

**COMMUNE D'IBOS**

Place de Verdun
65420 IBOS

Ibos le 15 Avril 2026

**DEVIS n° DE0009829v2**

**Site : Modifications des réseaux ECS/EFS douches vestaires de Football de la commune d'Ibos**

Monsieur,

Veuillez trouver, ci-après, notre meilleure proposition concernant :

**LOT unique : PLOMBERIE - SANITAIRE - CHAUFFAGE - VENTILATION**

Restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires
Nous vous prions, Monsieur, de croire à nos respectueuses salutations

Cédric JEGUN
Responsable Projet

*Mobile : 07-70-22-13-20*
E.Mail : jegun.climatec@gmail.com

SAS CLIMATEC PYRENEES - 4 ROUTE DE PAU - 65420 IBOS Tél : 05 62 55 18 57
*WWW.CLIMATECPYRENEES.FR*
Sarl au capital de 3000 € - RCS 489 246 660 00042 – NAF 4322 B

Envoyé en préfecture le 16/10/2026
Reçu en préfecture le 16/10/2026
Publié le
ID : 065-216502260-20260930-2026DEC020-AR



| REF | DESIGNATION | UNITE | QTE | PRIX UNITAIRE € | PRIX TOTAL € |
|---|---|---|---|---|---|
| | **I ) PRESCRIPTION D'ORDRE GENERAL** | | | | |
| | **I.1 ) Généralités** | | | | |
| | Nettoyage de chantier/rebouchage | ens | 1 | 634,50 | **634,50** |
| | **Total généralités** | | **634,50** | | |
| | **TOTAL CHAPITRE I** | | **634,50** | | |
| | **II) PLOMBERIE SANITAIRE** | | | | |
| | **II.1 ) Travaux de dépose & évacuation** | | | | |
| | Dépose et évacuation de l'ensemble des installations de plomberie sanitaire non conservés.<br>Liste non exhaustive :<br>- Canalisations ECS<br>- Accessoires hydrauliques<br>- Etc. | ens | 1 | 845,10 | **845,10** |
| | **II.2 ) AEP** | | | | |
| | **AEP au droit de la sous station existante,** | | | | |
| | Canalisations de distribution réalisées à l'aide de tubes en cuivre écrouï. Colliers et raccords compris.<br>- Diamètre 50/52 | ml | 4 | 114,35 | **457,38** |
| | Calorifugeage des réseaux réalisé à l'aide de fourreaux en mousse de polyuréthane de 32 mm d'épaisseur, de marque ARMAFLEX ou similaire, type AC.<br>- Pour tube DN 52 | ml | 4 | 54,27 | **217,08** |
| | Vanne d'isolement à boisseau sphérique et à commande 1/4 de tour avec corps taraudé.<br>- DN : 50 | u | 3 | 46,93 | **140,78** |
| | Thermomètre de contrôle à colonne de liquide de précision = 1 % avec plongeur et doigt de gant DN 15. | u | 1 | 57,39 | **57,39** |
| | Manomètre de contrôle à cadran diamètre 80 mm monté sur robinet 1/4 de tour et de précision = 1 %. | u | 2 | 25,47 | **50,95** |
| | Filtre à tamis à maille de 500 microns en acier inoxydable à corps taraudé.<br>- DN : 50 | u | 1 | 69,58 | **69,58** |
| | ***Départ EFS douches // Bâtiment**<br>Canalisations de distribution réalisées à l'aide de tubes en cuivre écrouï. Colliers et raccords compris.<br>- Diamètre 50/52 | ml | 4 | 114,35 | **457,38** |
| | Calorifugeage des réseaux réalisé à l'aide de fourreaux en mousse de polyuréthane de 32 mm d'épaisseur, de marque ARMAFLEX ou similaire, type AC.<br>- Pour tube DN 50 | ml | 4 | 54,27 | **217,08** |
| | Vanne d'isolement à boisseau sphérique et à commande 1/4 de tour avec corps taraudé.<br>- DN : 50 | u | 3 | 46,93 | **140,78** |
| | Clapet anti-retour de type EA à montage universel à corps taraudé.<br>- DN : 50 | u | 1 | 64,07 | **64,07** |
| | Thermomètre de contrôle à colonne de liquide de précision = 1 % avec plongeur et doigt de gant DN 15. | u | 1 | 57,39 | **57,39** |
| | **II.3 ) Distribution Eau froide, Ecs** | | | | |
| | ***Distribution Eau froide**<br>Canalisations de distribution réalisées à l'aide de tubes en cuivre écrouï. Colliers et raccords compris.<br>- Diamètre 50/52 | ml | | | |
| | - Diamètre 40/42 | ml | 24 | 110,34 | **2 648,05** |

Envoyé en préfecture le 16/10/2026
Reçu en préfecture le 16/10/2026
Publié le
ID : 065-216502260-20260930-2026DEC020-AR



| REF | DESIGNATION | UNITE | QTE | PRIX UNITAIRE € | PRIX TOTAL € |
|---|---|---|---|---|---|
| | - Diamètre 38/40 | ml | | | |
| | - Diamètre 34/36 | ml | | | |
| | - Diamètre 33/35 | ml | | | |
| | - Diamètre 30/32 | ml | | | |
| | - Diamètre 26/28 | ml | | | |
| | - Diamètre 23/25 | ml | | | |
| | - Diamètre 20/22 | ml | | | |
| | - Diamètre 18/20 | ml | | | |
| | - Diamètre 16/18 | ml | | | |
| | - Diamètre 14/16 | ml | | | |
| | - Diamètre 12/14 | ml | 50 | 28,89 | **1 444,50** |
| | - Diamètre 10/12 | ml | | | |
| | Vanne d'isolement à boisseau sphérique et à commande 1/4 de tour avec corps taraudé. | | | | |
| | - DN : 50 | u | | | |
| | - DN : 40 | u | 2 | 59,76 | **119,53** |
| | - DN : 33 | u | | | |
| | - DN : 26 | u | | | |
| | - DN : 20 | u | | | |
| | - DN : 15 | u | | | |
| | - DN : 12 | u | | | |
| | ***ECS et Bouclage ECS / EM**<br>Canalisations de distribution réalisées à l'aide de tubes en cuivre écrouï. Colliers et raccords compris. | | | | |
| | - Diamètre 50/52 | ml | 10 | 114,35 | **1 143,45** |
| | - Diamètre 40/42 | ml | 24 | 110,34 | **2 648,05** |
| | - Diamètre 38/40 | ml | | | |
| | - Diamètre 34/36 | ml | | | |
| | - Diamètre 33/35 | ml | | | |
| | - Diamètre 30/32 | ml | | | |
| | - Diamètre 26/28 | ml | | | |
| | - Diamètre 23/25 | ml | | | |
| | - Diamètre 20/22 | ml | | | |
| | - Diamètre 18/20 | ml | | | |
| | - Diamètre 16/18 | ml | | | |
| | - Diamètre 14/16 | ml | | | |
| | - Diamètre 12/14 | ml | 50 | 26,19 | **1 309,50** |
| | - Diamètre 10/12 | ml | | | |
| | Vanne d'isolement à boisseau sphérique et à commande 1/4 de tour avec corps taraudé. | | | | |
| | - DN : 50 | u | 2 | 83,30 | **166,59** |
| | - DN : 40 | u | 2 | 59,76 | **119,53** |
| | - DN : 33 | u | | | |
| | - DN : 26 | u | | | |
| | - DN : 20 | u | | | |
| | - DN : 15 | u | 2 | 37,73 | **75,47** |
| | - DN : 12 | u | | | |
| | Vanne thermostatique de bouclage de type MTCV ou technique équivalent. | | | | |
| | - DN : 15 | u | 1 | 229,50 | **229,50** |
| | ***Dans plenum douches** | | | | |
| | Calorifugeage des réseaux réalisé à l'aide de fourreaux en mousse de polyuréthane de 32 mm d'épaisseur, de marque ARMAFLEX ou similaire, type AC. | ml | 70 | 54,27 | **3 798,90** |
| | **II.4 ) Appareils sanitaires** | | | | |

Envoyé en préfecture le 16/10/2026
Reçu en préfecture le 16/10/2026
Publié le
ID : 065-216502260-20260930-2026DEC020-AR



| REF | DESIGNATION | UNITE | QTE | PRIX UNITAIRE € | PRIX TOTAL € |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Douches collective+arbitres**<br>Poses et raccordements sur douches existante presto de Mitigeurs thermostatique de marque Delabie type Premix ou techniquement équivalent<br>- DN 15 - Jusqu'à 30 l/mn. | u | 22 | 136,35 | **2 999,70** |
| | **TOTAL HT DES TRAVAUX** | | | | **20 112,22** |
| | **TOTAL TVA** | | | | **4 022,44** |
| | **TOTAL TTC DES TRAVAUX** | | | | **24 134,66** |

Envoyé en préfecture le 16/10/2026
Reçu en préfecture le 16/10/2026
Publié le
ID : 065-216502260-20260930-2026DEC020-AR

Climatec Pyrénées
CLIMATISATION & CHAUFFAGE

# BON DE COMMANDE

**Du / / suivant**

**DEVIS N° DE0009829v2**
**Du 15/04/2026**

4 route de PAU
65420 IBOS

*Tél : 05 62 55 18 57*

## *COORDONNEES DU CLIENT*

NOM COMMUNE D'IBOS

Adresse Place de Verdun

Code postal 65420 Commune IBOS

## *ADRESSE CHANTIER ET/OU COORDINNATEUR DE TRAVAUX (si différente) :*

Adresse :
Commune : CP:

Nom :
Adresse :
Téléphone :

## *OBSERVATIONS / COMMENTAIRES :*

| *CONDITIONS DE REGLEMENT* | *MONTANT TOTAL* | |
|---|---|---|
| **- ACOMPTE à la commande:** | MONTANT TOTAL HT | **20 112,22 €** |
| **- SOLDE:** | TVA 20% : | 4 022,44 € |
| *(à compléter par le client)* | **MONTANT TOTAL TTC** | **24 134,66 €** |

*Le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales et légales de vente auxquelles il déclare adhérer sans réserve.*

**Fait à :** **Le** (en deux exemplaires originaux)

***Pour CLIMATEC PYRENEES :***

***LE CLIENT :***

Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

MAIRIE D'IBOS (Hautes-Pyrénées)

Envoyé en préfecture le 16/10/2026
Reçu en préfecture le 16/10/2026
Publié le
ID : 065-216502260-20260930-2026DEC020-AR

# Conditions générales de vente

## GÉNÉRALITÉS

Les présentes conditions générales de vente s'appliquent au matériel destiné à tout tiers. Le contrat de vente ne devient parfait qu'après acceptation expresse de la commande par CLIMATEC PYRENEES matérialisée par un accusé de réception ; toutefois, le client ne pourra se prévaloir de l'absence d'accusé de réception pour renoncer ou modifier sa commande. En cas de silence de ces dernières sur un point particulier, les parties se réfèreront aux conditions et usages de la profession du vendeur, dans la mesure où ils ne sont pas contraires aux conditions générales de vente. Toute commande implique l'adhésion sans réserve aux conditions générales de vente qui s'appliquent en tout état de cause, nonobstant toute stipulation contraire pouvant figurer sur les bons de commande du client ainsi qu'aux conditions générales ou particulières de l'acheteur.

## FOURNITURES

Les spécifications mentionnées sur nos catalogues ou imprimés publicitaires n'ont qu'une valeur indicative. Nous nous réservons d'apporter à nos appareils toute modification, que nous j CLIMATEC PYRENEES Jugerions opportune, de forme, de dimensions ou de matière, même après acceptation des commandes, sans toutefois que les caractéristiques essentielles puissent s'en trouver affectées. se réserve le droit de remplacer tout ou partie de ses fournitures et prestations par des fournitures et prestations de qualité équivalentes ou supérieures, même si elle est obtenue par des moyens différents. Toute modification à une commande devra être expressément acceptée par CLIMATEC PYRENEES et ne pourra en aucun cas emporter novation au contrat original.

## LIVRAISON (MISE À DISPOSITION) ET TRANSFERT DES RISQUES

La livraison effective est faite dans nos usines. Elle est réalisée par simple avis de mise à disposition. Le principe de la livraison dans nos usines ne subira aucune dérogation du fait des modalités pratiques de la livraison (remise franco gare à domicile...). Le transfert des risques et de la responsabilité du matériel vendu a lieu au moment de la livraison. L'acheteur ne saurait se prévaloir du dépassement de ce délai sans en avoir préalablement avisé CLIMATEC PYRENEES par écrit et lui avoir proposé une nouvelle date de livraison raisonnablement déterminée et acceptée par CLIMATEC PYRENEES . CLIMATEC PYRENEES sera dégagée de toute responsabilité des chefs ci-après : dans le cas de force majeure ou événement tel qu'événement de guerre ou trouble de l'ordre public interne, pénurie de matières premières, restriction d'énergie, conflit de travail, faute ou carence imputable aux fournisseurs ou sous-traitants de CLIMATEC PYRENEES accidents corporels ou matériels dans les usines de CLIMATEC PYRENEES ou de ses fournisseurs ou des ses sous-traitants, etc ; dans le cas de retards imputables à l'acheteur, notamment pour la communication de renseignements considérés comme indispensables par CLIMATEC PYRENEES et non arrivés en temps demandé ; dans le cas où les conditions de paiement ne seraient pas respectées par l'acheteur. Les retards dus au fait de CLIMATEC PYRENEES ne peuvent, en aucun cas, justifier l'annulation de la commande. Ils ne peuvent donner lieu à la réparation que si et dans la mesure où des pénalités ont été prévues à cet effet. L'acheteur doit prendre possession dans les 10 jours de l'avis de mise à disposition. Passé ce délai, la commande sera résolue de plein droit et sans sommation si bon semble à CLIMATEC PYRENEES le tout sans préjudice de tous autres dommages et intérêts qui pourraient être dus à celle ci. Si CLIMATEC PYRENEES n'exerce pas cette faculté, le prix convenu sera majoré des frais de magasinage et de stockage, l'acheteur continuant de supporter tous les risques. Pour les interventions sur chantier, il incombe au client de tenir CLIMATEC PYRENEES informé des dates souhaitées suivant l'avancement de son chantier, qu'elles soient conformes ou différentes de celles figurant sur le bon commande.

## EMBALLAGE

Nos prix s'entendent port et emballage ordinaire compris. Toute demande de la part du client pour un emballage ou un mode de transport autres que ceux prévus par nos services fera l'objet d'une facturation complémentaire. Les emballages ne sont en aucun cas repris par CLIMATEC PYRENEES. Sauf convention spéciale, toute opération d'assurance, manutention, amenée à pied d'œuvre sont à la charge et aux risques du destinataire. Il lui appartient de vérifier les expéditions à l'arrivée et d'exercer, s'il y a lieu, ses recours contre les transporteurs.

## RÉCLAMATIONS

Pour être valable, toute réclamation doit être formulée par écrit et adressée à CLIMATEC PYRENEES par lettre recommandée avec avis de réception dans les 8 jours de la date de réception de l'envoi sous peine de forclusions.

## PRIX

Nos prix sont établis suivant les conditions économiques existantes à la date de parution. Ils peuvent être modifiés sans préavis dans le cadre de la législation.

Les prix annoncés TTC le sont au taux de TVA en vigueur à la date mentionnée sur le document qui les annonce. Dans tous les cas, le taux de TVA qui sera appliqué sera celui en vigueur à la date d'établissement de la facture. Le montant total HT du marché s'entend ferme et définitif jusqu'à la date de livraison indiquée sur le bon de commande ou, à défaut pendant un délai de 40 jours après la date de ladite commande. En cas de report du délai de livraison du fait du client, celui-ci s'expose au risque d'une augmentation du montant total du marché qui sera définie en fonction de nos stocks, de nos programmes d'achat et de nos programmes de fabrication. Le report de livraison du fait du client pourra être considéré par CLIMATEC PYRENEES et si CLIMATEC PYRENEES bon lui semble, comme une rupture de fait de la commande préjudiciable à CLIMATEC PYRENEES et ne donnant donc pas lieu au remboursement de l'éventuel acompte.

Le non-paiement d'un poste exécuté, suspend automatiquement l'exécution des postes suivants. Le non-paiement de la mise en service suspendra la garantie sur le matériel ; sans paiement dans un délai de cinq jours, la garantie complémentaire que nous accordons en tant que constructeur serait définitivement perdue. Cette garantie est lancée après solde (hors retenue de garantie) et réception des travaux.

## CONDITIONS DE PAIEMENT

Le départ usine des matériels et/ou le départ de nos ateliers et/ou la mise à disposition des matériels conditionne la création de la facture et l'obligation de règlement. Nos marchandises sont payables au comptant et sans escompte. Toutes marchandises sont payables à notre siège. Faute pour l'acheteur défaillant de s'en acquitter, toute vente conclue et non payée au terme prévu sera résolue de plein droit, 24 heures après la réception d'une mise en demeure dans laquelle CLIMATEC PYRENEES aura affirmé sa volonté de se prévaloir de la présente clause et qui sera demeurée vaine. En ce cas, les choses vendues n'ayant cessé d'être la propriété du vendeur par application de la clause de réserve de propriété ci-après stipulée, pourra CLIMATEC PYRENEES demander, par voie judiciaire, l'autorisation de les reprendre, où qu'elles se trouvent Pour l'application de la présente clause, les paiements reçus s'imputeront par priorité sur le prix des marchandises qui ne se trouveraient pas en nature. *L'acheteur sera en demeure par la seule échéance du terme, sans qu'il soit besoin d'acte*. *Clause pénale* : de convention expresse et sauf report sollicité et accordé par CLIMATEC PYRENEES le défaut de paiement d'une facture à l'échéance fixée entraînera automatiquement l'application d'une pénalité forfaitaire de 20% des sommes dues, ainsi qu'une intervention contentieuse. Tous les frais de recours ou moyens de poursuite seront à la charge du client. Passé un délai de 15 jours après l'émission de la facture, CLIMATEC PYRENEES se réserve le droit de recouvrement contentieux.

## RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Conformément à la loi n° 80.335 du 12/05/1980, « la propriété des marchandises et matériels vendus par CLIMATEC PYRENEES est réservée au profit de celle-ci jusqu'à complet paiement du prix, et l'acquéreur, sauf à engager sa propre responsabilité, s'oblige à faire état de ladite clause en cas de revente en l'état ou d'incorporation desdits produits ou matériels dans les ensembles destinés à des tiers. Dans le cas contraire, l'acquéreur des produits ou matériels de CLIMATEC PYRENEES sera tenu à restitution du prix ou d'une marchandise équivalente, en quelque main que soient passés lesdits produits ou matériels ».

## GARANTIES

Les tubes enterrés à l'extérieur ainsi que ceux encastrés en dalle seront couverts par une garantie de 2 ans à compter de la date de réception des travaux par le maître d'Ouvrage. Nous remplaçons les tubes CLIMATEC PYRENEES présentant un défaut de fabrication ainsi que les frais de démontage et de remontage.

Les générateurs sont garantis 2 ans (deux ans) pièces. (garanties selon constructeur).

Ces garanties ne couvrent pas dans ses limites les défauts qui résulteraient : de surtensions sur le réseau électrique, de la foudre, d'une installation effectuée par des personnes non agrées par CLIMATEC PYRENEES , d'acte de vandalisme ou de vol, d'une utilisation non appropriée et autre que celle préconisée par CLIMATEC PYRENEES dans son cahier des charges techniques. Cette garantie ne peut s'exercer si des modifications de quelque nature que ce soit, ont été effectuées sur le matériel CLIMATEC PYRENEES sans l'accord de CLIMATEC PYRENEES. Les garanties ne s'appliquent pas si le règlement des factures n'a pas été effectué conformément au contrat de vente et aux dates d'échéance convenues. Les garanties de consommations sont des options payantes qui font l'objet d'un contrat de garantie spécifique transmis au client ayant contracté ces options.

## LIEU DE JURIDICTION

Toutes contestations et toutes actions judiciaires sans exception, quelles que soient les conditions de vente et le mode de paiement, seront portées devant les Tribunaux du lieu de juridiction de la construction ou des travaux seul, seul compétent, alors même qu'il y aurait pluralité de défendeurs ou appels de garantie.